

# Виброплита FPC60F



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Loncin 200F, 193 куб. см. 6,5 л.с.

Частота вибраций в минуту — 5600 виб/мин,

Центробежное усилие — 10,5 кН

Глубина уплотнения — 20 см

Скорость перемещения — 40 см/сек

Производительность, 450 кв.м. /час

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Тип топлива	бензин
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Ёмкость масляной системы, л	0,6
Мощность двигателя, Вт	4800(6,5 л.с.)
Ёмкость топливного бака, л	3,5
Способ запуска	ручной
Вес нетто	62
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	750x380x610

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [fmr@nt-rt.ru](mailto:fmr@nt-rt.ru) || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>

# Виброплита FPC90BF



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Loncin 200F, 193 куб. см. 6,5 л.с.

Частота вибраций в минуту — 5500 вибраций/минуту

Центробежное усилие — 13.0 кН

Глубина уплотнения — 30 см

Скорость перемещения — 40 см/сек

Производительность, 660 кв.м. /час

Размер рабочей плиты 53×50

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Тип топлива	бензин
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Ёмкость масляной системы, л	0,6
Мощность двигателя, Вт	4800 (6,5 л. с.)
Ёмкость топливного бака, л	3,6
Способ запуска	Ручной
Класс защиты	IP23
Материал упаковки	Картон
Вес нетто	84
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	750x530x580
Масса, кг	84
Ёмкость	Ёмкость

# Виброплита FPC90BH



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Honda GX 160, 163 куб. см. 5,5 л.с.

Частота вибраций в минуту — 5500 вибраций/минуту

Центробежное усилие — 13.0 кН

Глубина уплотнения — 30 см

Скорость перемещения — 40 см/сек

Производительность, 660 кв.м. /час

Размер рабочей плиты 53×50

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Тип топлива	бензин
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	159
Ёмкость масляной системы, л	0,6
Мощность двигателя, Вт	4.0(5.5)
Ёмкость топливного бака, л	3,5
Способ запуска	Ручной
Материал упаковки	картон
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	750x530x580
Масса, кг	84
Ёмкость	Ёмкость

# Виброплита FPC100H



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Honda GX 160, 163 куб. см. 5,5 л.с.

Частота вибраций в минуту — 7000 вибраций/минуту

Центробежное усилие — 19,8 кН

Глубина уплотнения — 30 см

Скорость перемещения — 45 см/сек

Производительность, 770 кв.м. /час

Размер рабочей плиты 46 x 61 см

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Тип топлива	бензин
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	159
Ёмкость масляной системы, л	0,6
Мощность двигателя, Вт	4.0(5.5)
Ёмкость топливного бака, л	3,6
Способ запуска	ручной
Материал упаковки	Картон
Вес нетто	93
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	680x480x670
Ёмкость	Ёмкость

# Виброплита FPC160H



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Honda GX 160, 163 куб. см. 5,5 л.с.

Частота вибраций в минуту — 4000 вибраций/минуту

Центробежное усилие — 30,5 кН

Глубина уплотнения — 50 см

Скорость перемещения — 25 см/сек

Производительность, 570 кв.м. /час

Размер рабочей плиты 73x37см

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	159
Ёмкость масляной системы, л	0,6
Мощность двигателя, Вт	4000 (5.5 л. с.)
Ёмкость топливного бака, л	3,6
Способ запуска	ручной
Материал упаковки	Картон
Вес нетто	149
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	780x480x1120
Ёмкость	Ёмкость

# Виброплита FPC330H



Двигатель бензиновый, четырехтактный, Honda GX 390, 389 куб. см. 11 л.с.

Частота вибраций в минуту — 3750 вибраций/минуту

Центробежное усилие — 38 кН

Глубина уплотнения — 90 см

Скорость перемещения — 35 см/сек

Производительность, 650 кв.м. /час

Размер рабочей плиты 89 x 61 см

В комплекте: силиконовая пластина для твердых поверхностей, бак для воды, транспортировочный комплект

Двигатель	4-х тактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, бензиновый.
Тип топлива	бензин
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	389
Ёмкость масляной системы, л	1,1
Мощность двигателя, Вт	9000 (11 л. с.)
Ёмкость топливного бака, л	3,6
Способ запуска	ручной
Вес нетто	321
Количество цилиндров	1
Число оборотов двигателя	3000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x500x1370
Ёмкость	Ёмкость

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [fmr@nt-rt.ru](mailto:fmr@nt-rt.ru) || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>